


Model: **AI 18 EF**



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۸ اینچی
- قابلیت اسکن QR-Cod بارکد دو بعدی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- قفل صفحه نمایش (مانند موبایل)
- تشخیص چهره در کمتر از ۲/۳ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۱۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره ۵ نفر به صورت همزمان
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (آرام، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR (تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP | ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰ | ظرفیت کارت ۵۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ |
| باتری داخلی ندارد | ظرفیت ثبت تردد ۳۰۰۰۰۰ | کنترل دسترسی دارد | ظرفیت چهره ندارد |

Model: **AI 07F**

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی 5 اینچی
- قابلیت اسکن QR-Cod بارکد دو بعدی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- قفل صفحه نمایش (مانند موبایل)
- تشخیص چهره در کمتر از ۲/۳ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۱۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره ۵ نفر به صورت همزمان
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (آرام، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR (تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک
- بدنه فلز آلایژ



| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP | ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰ | ظرفیت کارت ۵۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ۵۰۰۰ |
| باتری داخلی ندارد | ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰۰ | کنترل دسترسی دارد | ظرفیت چهره ۵۰۰۰ |

Model: **AI 06F**



| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP | ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰ | ظرفیت کارت ۵۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ۵۰۰۰ |
| باتری داخلی ندارد | ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰۰۰ | کنترل دسترسی دارد | ظرفیت چهره ۵۰۰۰ |

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۴.۵ اینچی
- قابلیت اسکن QR-Cod بارکد دو بعدی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- قفل صفحه نمایش (مانند موبایل)
- تشخیص چهره در کمتر از ۲/۳ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۱۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره ۵ نفر به صورت همزمان
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (آرام، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR (تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک



Model: AI face 11

- پشتیبانی از چند زبان
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۴/۳ اینچی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- تشخیص چهره در کمتر از ۰/۲ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- دارای باتری داخلی
- کارکرد بین دمای -۵ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۰/۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (آلارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR (تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- دارای کنترل دسترسی کامل
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| نوع ارتباط WIFI, USB, TCP/IP | ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰ | ظرفیت کارت ۵۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ندارد |
| باتری داخلی دارد | ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰۰ | کنترل دسترسی دارد | ظرفیت چهره ۵۰۰۰ |

Model: Uface 302

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۴/۳ اینچی
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- ذخیره عکس کاربر
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (آلارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه



| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| نوع ارتباط USB, TCP/IP | ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰۰ | ظرفیت کارت ۱۰۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ۴۰۰۰ |
| باتری داخلی دارد | ظرفیت ثبت تردد ۱۰۰۰۰۰ | کنترل دسترسی دارد | ظرفیت چهره ۳۰۰۰ |

Model: T200



| | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| نوع ارتباط USB, TCP/IP | ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰۰ | ظرفیت کارت ۱۰۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ |
| باتری داخلی دارد | ظرفیت ثبت تردد ۸۰۰۰۰ | کنترل دسترسی دارد | ظرفیت چهره ۲۰۰۰ |

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه کلید لمسی
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- ذخیره عکس کاربر
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (آلارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS (هنگام قطع برق)

Model: UF100

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- ذخیره عکس کاربر



| | | | |
|---|--|---|---|
| نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP باتری داخلی ندارد | طرفیت پرسنل ۱۰۰۰ طرفیت ثبت تردد ۸۰۰۰۰ | طرفیت کارت ۱۰۰۰ کنترل دسترسی ندارد | طرفیت اثر انگشت ۱۰۰۰ طرفیت چهره ۱۵۰۰ |
|---|--|---|---|

Model: MB20

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- ذخیره عکس کاربر
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)



| | | | |
|--|---|--|--|
| نوع ارتباط USB,TCP/IP باتری داخلی ندارد | طرفیت پرسنل ۱۰۰۰ طرفیت ثبت تردد ۲۰۰۰۰۰ | طرفیت کارت ۱۰۰۰ کنترل دسترسی optional | طرفیت اثر انگشت ۲۰۰۰ طرفیت چهره ۴۰۰ |
|--|---|--|--|

Model: F632

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- خروجی گزارش EXCEL
- تعریف کد کار
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (لارم، کلید خروج، قفل برقی)
- ذخیره عکس کاربر



| | | | |
|---|---|--|---|
| نوع ارتباط USB,TCP/IP باتری داخلی دارد | طرفیت پرسنل ۳۰۰۰ طرفیت ثبت تردد ۱۳۰۰۰۰ | طرفیت کارت ۳۰۰۰ کنترل دسترسی دارد | طرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ طرفیت چهره ۱۰۰۰ |
|---|---|--|---|

Model: **F22**



| | | | |
|---|--|--|--|
| نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP باتری داخلی ندارد | ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰ ظرفیت ثبت تردد ۳۰۰۰۰ | ظرفیت کارت ۵۰۰۰ کنترل دسترسی دارد | ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ ظرفیت چهره ندارد |
|---|--|--|--|

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه کلید لمسی
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (الارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)

Model: **K14(UA200)**



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)

| | | | |
|--|---|---|--|
| نوع ارتباط USB,TCP/IP باتری داخلی ندارد | ظرفیت پرسنل ۳۰۰۰ ظرفیت ثبت تردد ۱۰۰۰۰۰ | ظرفیت کارت ۳۰۰۰ کنترل دسترسی ندارد | ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ ظرفیت چهره ندارد |
|--|---|---|--|

Model: **TM52**



| | | | |
|---|---|--|--|
| نوع ارتباط USB,TCP/IP باتری داخلی دارد | ظرفیت پرسنل ۳۰۰۰ ظرفیت ثبت تردد ۲۰۰۰۰۰ | ظرفیت کارت ۳۰۰۰ کنترل دسترسی دارد | ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ ظرفیت چهره ندارد |
|---|---|--|--|

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (الارم، کلید خروج، قفل برقی)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)

Model: **LX15, LX20**



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- اختصاص کلید جهت ثبت (ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| نوع ارتباط USB | ظرفیت پرسنل ۵۰۰ | ظرفیت کارت ندارد | ظرفیت اثر انگشت ۵۰۰ |
| باتری داخلی ندارد | ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰ | کنترل دسترسی ندارد | ظرفیت چهره ندارد |

Model: **TM88**



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (الارم، کلید خروج، قفل برقی)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| نوع ارتباط USB, TCP/IP | ظرفیت پرسنل ۳۰۰۰ | ظرفیت کارت ۳۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ |
| باتری داخلی ندارد | ظرفیت ثبت تردد ۱۹۰۰۰۰ | کنترل دسترسی ندارد | ظرفیت چهره ندارد |



Model: **TM1800**

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۲۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (الارم، کلید خروج، قفل برقی)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| نوع ارتباط USB | ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰ | ظرفیت کارت ۱۰۰۰ | ظرفیت اثر انگشت ۱۰۰۰ |
| باتری داخلی ندارد | ظرفیت ثبت تردد ۱۰۰۰۰۰ | کنترل دسترسی ندارد | ظرفیت چهره ندارد |



Model: D001

قابلیت آنلاین

- امکان باز کردن قفل از هر کجای دنیا با موبایل
- مشاهده حضور افراد مقابل درب توسط چشمی دیجیتال رنگی و دید در شب و
- مشاهده بر روی موبایل بصورت زنده و ویدئویی
- دریافت هشدارهای زنگ بر روی موبایل
- مشاهده و کنترل تردد ها بر روی موبایل
- دارای تکنولوژی وایرلس ZIGBEE 433
- قابلیت بازگشایی با اسکنر اثر انگشت موبایل و یا FACEID و یا Pattern بر روی موبایل
- قابلیت مشاهده درصد میزان باتری دستگاه بر روی موبایل
- قابلیت اتصال و کنترل چندین دستگاه آنلاین بر روی یک موبایل
- قابلیت نصب بر روی انواع درب های چوبی، ضد سرقت، مولتی لاک، چینی و ضد حریق از قطر ۴ سانتیمتر تا ۱۳ سانتیمتر

دستگیره درب هوشمند

قابلیت آنلاین

- قابلیت ذخیره ۳۰۰ نفر کاربر مختلف
- مانیتور داخلی رنگی با قابلیت مشاهده بیرون درب و نیز ذخیره سازی تصاویر
- پنج سال گارانتی تعویض قطعات
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- گزارش گیری از ۱۰۰۰ تردد اخیر
- قابلیت تحمل بیش از ۱۲۰ نیوتن فشار مستقیم روی محصولات
- منبع تغذیه باتری لیتیومی ۹ ولت قابل شارژ
- کلید مکانیکی Super B برای مواقع اضطراری
- سیستم هشدار کاهش میزان باتری
- سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
- قفل شب بند
- سیستم Block Mode: هنگامی که رمز و .. اشتباه ۵ بار وارد شود، دستگاه یک دقیقه خاموش خواهد شد.
- منبع تغذیه MicroUSB
- تنظیمات چند مدیریتی (۹ مدیر)

قطر مورد نیاز
۳۵ تا ۱۰۰ میلی متر

ابعاد مغزی
۲۴۰x۳۰ سانتی متر

نوع کاربری
ادارات، کارگاه ها، منازل

باتری داخلی
دارد

ظرفیت ثبت کاربر
۳۰۰

ظرفیت ثبت تردد
۱۰۰۰



Model: K21F

قابلیت آنلاین

- امکان باز کردن قفل از هر کجای دنیا با موبایل
- مشاهده حضور افراد مقابل درب توسط چشمی دیجیتال رنگی و دید در شب و
- مشاهده بر روی موبایل بصورت زنده و ویدئویی
- دریافت هشدارهای زنگ بر روی موبایل
- مشاهده و کنترل تردد ها بر روی موبایل
- دارای تکنولوژی وایرلس ZIGBEE 433
- قابلیت بازگشایی با اسکنر اثر انگشت موبایل و یا FACEID و یا Pattern بر روی موبایل
- قابلیت مشاهده درصد میزان باتری دستگاه بر روی موبایل
- قابلیت اتصال و کنترل چندین دستگاه آنلاین بر روی یک موبایل
- قابلیت نصب بر روی انواع درب های چوبی، ضد سرقت، مولتی لاک، چینی و ضد حریق از قطر ۴ سانتیمتر تا ۱۳ سانتیمتر

دستگیره درب هوشمند

قابلیت آنلاین

- قابلیت ذخیره ۳۰۰ نفر کاربر مختلف
- تشخیص چهره ۳ بعدی 3D برای ۱۰۰ نفر
- چشمی دیجیتال رنگی
- مانیتور داخلی رنگی با قابلیت مشاهده بیرون درب و نیز ذخیره سازی تصاویر
- پنج سال گارانتی تعویض قطعات
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- گزارش گیری از ۱۰۰۰ تردد اخیر
- قابلیت تحمل بیش از ۱۲۰ نیوتن فشار مستقیم روی محصولات
- منبع تغذیه باتری لیتیومی ۹ ولت قابل شارژ
- کلید مکانیکی Super B برای مواقع اضطراری
- سیستم هشدار کاهش میزان باتری
- سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
- قفل شب بند
- سیستم Block Mode: هنگامی که رمز و .. اشتباه ۵ بار وارد شود، دستگاه یک دقیقه خاموش خواهد شد.
- منبع تغذیه MicroUSB
- تنظیمات چند مدیریتی (۹ مدیر)

قطر مورد نیاز
۳۵ تا ۱۰۰ میلی متر

ابعاد مغزی
۲۴۰x۳۰ سانتی متر

نوع کاربری
ادارات، کارگاه ها، منازل

باتری داخلی
دارد

ظرفیت ثبت کاربر
۳۰۰

ظرفیت ثبت تردد
۱۰۰۰



Model: M1

قابلیت آنلاین

- امکان باز کردن قفل از هر کجای دنیا با موبایل
- دریافت هشدارهای زنگ بر روی موبایل
- مشاهده و کنترل تردد ها بر روی موبایل
- قابلیت بازگشایی با اسکنر اثر انگشت موبایل و یا FACEID و یا Pattern بر روی موبایل
- قابلیت مشاهده درصد میزان باتری دستگاه بر روی موبایل
- قابلیت اتصال و کنترل چندین دستگاه آنلاین بر روی یک موبایل
- قابلیت نصب بر روی انواع درب های چوبی، ضد سرقت، مولتی لاک، چینی و ضد حریق از قطر ۴ سانتیمتر تا ۱۳ سانتیمتر

دستگیره درب هوشمند

قابلیت آنلاین

- قابلیت ذخیره ۳۰۰ نفر کاربر مختلف
- پنج سال گارانتی تعویض قطعات
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- کلید مکانیکی Super B برای مواقع اضطراری
- سیستم هشدار کاهش میزان باتری
- سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
- قفل شب بند
- منبع تغذیه MicroUSB
- تنظیمات چند مدیریتی (۹ مدیر)

قطر مورد نیاز
۳۵ تا ۱۰۰ میلی متر

ابعاد مغزی
۲۴۰x۳۰ سانتی متر

نوع کاربری
ادارات، کارگاه ها، منازل

باتری داخلی
دارد

ظرفیت ثبت کاربر
۳۰۰


ظرفیت ثبت تردد
۱۰۰۰

نرم افزار حضور و غیاب
حقوق و دستمزد

زمان پرداز

ZAMAN PARDAZ

2023
Software
Catalogue



zamanpardaz.com

شیرکت زمان پرداز
خلاق، ایده پرداز و مجری در زمینه های امنیتی

کنترل دسترسی، حضور و غیاب،
دستگیره های درب هوشمند گیت تردد و ...

نرم افزار حضور و غیاب، حقوق و دستمزد زمان پرداز ZPTIME

با توجه به افزایش روز افزون هزینه ها و نیاز سازمان ها و شرکت ها به پایین آوردن هزینه ها شرکت زمان پرداز اقدام به تولید نرم افزار جدید حضور و غیاب خود نمود. این نرم افزار، محاسبات حضور و غیاب و بالطبع حقوق و دستمزد بسیار دقیق ترو با قوانین جدید و با امکان شخصی سازی برای هر شرکت و سازمان را داراست. همچنین گزارشات متنوع بدون محدودیت در این نرم افزار وجود دارد.

امکان ارتباط با دستگاه های حضور و غیاب معتبر جهانی در این نرم افزار وجود دارد. در واقع هرآنچه که مدیر شرکت یا سازمان برای کنترل و گزارشات حضور و غیاب منابع انسانی سازمان یا شرکتش بخواهد در این نرم افزار گنجانده شده است.

اهداف و ویژگی های ZPTIME

ابتدا با بررسی نیازهای شرکت ها و سازمان ها ویژگی های خاص نرم افزار را بررسی خواهیم کرد.

چالش های سازمان ها

- پشتیبانی از شیفت های خاص و متعدد
- دریافت تردد ها به صورت آنلاین
- امکان دریافت تردد ها از دستگاه های مختلف
- گزارش های کامل
- امکان استفاده در تمام پلتفرم ها (ویندوز، وب، اپلیکیشن موبایل)
- سهولت در استفاده از برنامه (user friendly)



برخی امکانات :

- دارای نسخه های ویندوزی، تحت وب، اپلیکیشن موبایل
- دیتابیس تحت SQLSERVER
- سامانه ارسال پیامک بر اساس تردد
- (ورود، خروج، غیبت، تاخیر و)
- قابلیت استفاده به صورت چند شرکتی به صورت کاملاً مجزا از هم
- سرویس تخلیه اطلاعات دستگاه ها بدون نیاز به باز بودن برنامه
- معماری چند لایه با mediator & blazor framework
- خروجی اکسل و تکست جهت استفاده در انواع برنامه های حقوق و دستمزد
- امکان برقراری ارتباط با دیتابیس مشتریان از طریق API (سفارشی)
- محاسبات کامل مرخصی و مانده مرخصی پرسنل

اطلاعات پرسنلی

- تعریف پرسنل با تعاریف کامل مانند: عکس، امضا، شماره کارگاه تامین اجتماعی، پست سازمانی، مشخصات بانکی، ارتباطی (تلفن، موبایل)، قابلیت اتصال فایل قرارداد به پرسنل، فرزندان
- امکان ورود لیست اسامی و اطلاعات پرسنل از فایل اکسل به نرم افزار خروجی اکسل لیست پرسنل بر اساس ستون های دلخواه کاربر
- قابلیت غیر فعال کردن پرسنل تا تاریخ و یا برای همیشه
- امکان تغییر شماره پرسنلی و انتقال تمام اطلاعات پرسنل به شماره جدید

تعاریف پایه

- تعریف انواع شیفت بدون محدودیت
- محاسبات پرسنل قرارداد ساعتی
- شیفت شناور (تشخیص خودکار شیفت پرسنل چند شیفت)
- چارت سازمانی همراه با سطح دسترسی
- بانک قوانین کاری
- دوره های کاری ماهانه
- گروه کاری با تقویم گرافیکی و اختصاصی
- تعاریف مرخصی و ماموریت های سازمان
- تعریف کاربران نرم افزار همراه با سطح دسترسی
- ساخت فیلد گزارش با استفاده از فرمول نویسی
- تعاریف وام، صندوق، لیست مالیات بر حقوق
- امکان تعریف تقویم افزایشی و کاهشی (کسر یا اضافه کارکرد در روزهای خاص مانند ماه رمضان و در زمان آلودگی هوا)

کارتابل سازمانی

- میزکار مدیریتی و پرسنلی با قابلیت شخصی سازی
- ارسال درخواست ها برای مدیران تا سه سطح بالاتر
- امکان استفاده در نسخه ویندوزی
- ثبت درخواست های متنوع با قابلیت ویرایش (تردد، مرخصی، ماموریت و ...)

ارتباط با دستگاه

- اتصال از طریق شبکه و USB
- دریافت از فایل
- دریافت و ارسال اطلاعات بیومتریک پرسنل از دستگاه و به دستگاه های دیگر سازمان
- عملیات دستگاه (حذف پرسنل، حذف مدیر دستگاه، تنظیم ساعت و تاریخ و ...)
- سرویس دریافت اتوماتیک تردد ها بدون نیاز به باز کردن برنامه
- مشاهده آنلاین تردد ها

مشاهده و ویرایش تردد ها


- مشاهده و ویرایش تردد ها در فضایی آسان و راحت با امکانات خاص
- عملیات ویژه تردد (ویرایش همه چیز در مورد حضور غیاب پرسنل در گزارش به صورت همزمان)
- تفکیک تردد های ارگانیک از ویرایش شده
- ثبت و حذف گروهی تردد ها

حقوق و دستمزد

- احکام کاری پرسنل به صورت فردی و گروهی
- استفاده از فرمول در حکم پرسنل
- محاسبه بیمه و مالیات بر حقوق
- فایل خروجی تامین اجتماعی پرسنل (جهت بارگذاری در سایت تامین اجتماعی)
- فایل خروجی مالیات بر حقوق پرسنل (جهت بارگذاری در سایت سازمان امور مالیاتی)
- تسویه حساب حقوق پرسنل در زمان قطع همکاری با سازمان

گزارشات

- گزارشات فردی، گروهی، کلی
- گزارشات کارکرد در شیفیت، کاردکس، تردد های ناقص
- گزارشات مرخصی، مانده مرخصی، ماموریت
- گزارشات آماری
- گزارش تردد های ویرایش و حذف شده
- گزارش حاضرین و غایبین
- گزارشات حقوق و دستمزد، فیش حقوقی
- گزارشات بیمه و مالیات
- گزارش تسویه حساب پرسنل
- و گزارشات متنوع و سفارشی



zamanpardaz.com



زمانپداز

واحد فروش : ۰۲۱۹۱۰۹۴۷۴۴

واحد پشتیبانی: ۰۳۱۵۵۴۶۴۵۴۶



@zamanpardaz