


Model: **AI 18 EF**



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۸ اینچی
- قابلیت اسکن QR-Code بارکد دو بعدی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- قفل صفحه نمایش (مانند موبایل)
- تشخیص چهره در کمتر از ۲/۵ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۱۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره ۵ نفر به صورت همزمان
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (اثر انگشت، کلید خروج، قفل برقی، ویگاند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک

نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰	ظرفیت کارت ۵۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۳۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ندارد

Model: **AI 07F**

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی 5 اینچی
- قابلیت اسکن QR-Code بارکد دو بعدی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- قفل صفحه نمایش (مانند موبایل)
- تشخیص چهره در کمتر از ۲/۵ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۱۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره ۵ نفر به صورت همزمان
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (اثر انگشت، کلید خروج، قفل برقی، ویگاند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک
- بدنه فلز آلومینیم



نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰	ظرفیت کارت ۵۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۵۰۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ۵۰۰۰

Model: **AI 06F**



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۴.۵ اینچی
- قابلیت اسکن QR-Code بارکد دو بعدی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- قفل صفحه نمایش (مانند موبایل)
- تشخیص چهره در کمتر از ۲/۵ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۱۵- تا ۴۵+ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره ۵ نفر به صورت همزمان
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (اثر انگشت، کلید خروج، قفل برقی، ویگاند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک

نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰	ظرفیت کارت ۵۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۵۰۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ۵۰۰۰



Model: AI face 11

- پشتیبانی از چند زبان
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۴/۳ اینچی
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- تشخیص چهره در کمتر از ۰/۲ ثانیه
- دقت تشخیص چهره ۹۹/۷ درصد
- اختصاص کلید جهت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- دارای باتری داخلی
- کارکرد بین دمای -۵ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- کارکرد بین رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد
- تشخیص چهره از فاصله ۰/۵ تا ۲/۵ متری
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (الارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تکنولوژی جدید WDR (تشخیص چهره در شرایط نوری خیلی قوی و خیلی ضعیف - نور خورشید)
- دارای کنترل دسترسی کامل
- تشخیص فرد ماسک زده و الزام فرد به استفاده از ماسک

نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰	ظرفیت کارت ۵۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ندارد
باتری داخلی دارد	ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ۵۰۰۰

Model: Uface 302



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه لمسی ۴/۳ اینچی
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- ذخیره عکس کاربر
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (الارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه

نوع ارتباط USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰۰	ظرفیت کارت ۱۰۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۴۰۰۰
باتری داخلی دارد	ظرفیت ثبت تردد ۱۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ۳۰۰۰

Model: T200



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه کلید لمسی
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- ذخیره عکس کاربر
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (الارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS (استقرار هنگام قطع برق)

نوع ارتباط USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰۰	ظرفیت کارت ۱۰۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰
باتری داخلی دارد	ظرفیت ثبت تردد ۸۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ۲۰۰۰

Model: UF100

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- ذخیره عکس کاربر



نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP باتری داخلی ندارد	ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰ ظرفیت ثبت تردد ۸۰۰۰۰	ظرفیت کارت ۱۰۰۰ کنترل دسترسی ندارد	ظرفیت اثر انگشت ۱۰۰۰ ظرفیت چهره ۱۵۰۰
---	--	---	---

Model: MB20

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- ذخیره عکس کاربر
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص چهره با الگوریتم های جدید اختصاصی
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)



نوع ارتباط USB,TCP/IP باتری داخلی ندارد	ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰ ظرفیت ثبت تردد ۲۰۰۰۰۰	ظرفیت کارت ۱۰۰۰ کنترل دسترسی optional	ظرفیت اثر انگشت ۲۰۰۰ ظرفیت چهره ۴۰۰
--	---	--	--

Model: F632

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- خروجی گزارش EXCEL
- تعریف کد کار
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص چهره و اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (الارم، کلید خروج، قفل برقی)
- ذخیره عکس کاربر



نوع ارتباط USB,TCP/IP باتری داخلی دارد	ظرفیت پرسنل ۳۰۰۰ ظرفیت ثبت تردد ۱۳۰۰۰۰	ظرفیت کارت ۳۰۰۰ کنترل دسترسی دارد	ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰ ظرفیت چهره ۱۰۰۰
---	---	--	---

Model: F22



نوع ارتباط WIFI,USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۵۰۰۰	ظرفیت کارت ۵۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۳۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ندارد

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- صفحه کلید لمسی
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد پیشرفته (الارم، کلید خروج، قفل برقی، ویگند (wiegand))
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)

Model: K14(UA200)



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- تعریف کد کار
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- تست سنسور های بیومتریک در تنظیمات دستگاه
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)

نوع ارتباط USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۳۰۰۰	ظرفیت کارت ۳۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۱۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ندارد

Model: TM52



نوع ارتباط USB,TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۳۰۰۰	ظرفیت کارت ۳۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰
باتری داخلی دارد	ظرفیت ثبت تردد ۲۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی دارد	ظرفیت چهره ندارد

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (الارم، کلید خروج، قفل برقی)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)

Model: LX15, LX20



- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور ۲/۸ اینچی رنگی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن انگلیسی
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- اختصاص کلید جهت ثبت (ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)

نوع ارتباط USB	ظرفیت پرسنل ۵۰۰	ظرفیت کارت ندارد	ظرفیت اثر انگشت ۵۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۵۰۰۰۰	کنترل دسترسی ندارد	ظرفیت چهره ندارد

Model: TM88

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای صفر تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (الارم، کلید خروج، قفل برقی)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)



نوع ارتباط USB, TCP/IP	ظرفیت پرسنل ۳۰۰۰	ظرفیت کارت ۳۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۳۰۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۱۹۰۰۰۰	کنترل دسترسی ندارد	ظرفیت چهره ندارد



Model: TM1800

- منو فارسی و انگلیسی
- سخنگوی فارسی
- مانیتور رنگی ۲/۸ اینچی
- طراحی مدرن و زیبا
- تغییر اتوماتیک ساعت رسمی (DST)
- قابلیت ورود حروف و تایپ کردن
- تعریف شماره کاربر به صورت ۹ رقمی
- تنظیم زمان هشدار دستگاه (ALARM)
- باتری داخلی (کارکرد هنگام قطع برق تا ۴ ساعت)
- اختصاص کلید جهت ثبت (مرخصی، مأموریت، ورود، خروج)
- کارکرد بین دمای ۲۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
- سنسور نوری ضد خش با سرعت بسیار بالا (زیر ۱ ثانیه)
- تشخیص اثر انگشت واقعی از عکس
- استفاده از سرور جهت تخلیه آنلاین اطلاعات (ADMS)
- کنترل تردد (الارم، کلید خروج، قفل برقی)
- استفاده از UPS اکسترنال (هنگام قطع برق)

نوع ارتباط USB	ظرفیت پرسنل ۱۰۰۰	ظرفیت کارت ۱۰۰۰	ظرفیت اثر انگشت ۱۰۰۰
باتری داخلی ندارد	ظرفیت ثبت تردد ۱۰۰۰۰۰	کنترل دسترسی ندارد	ظرفیت چهره ندارد



Model: D001

قابلیت آنلاین

- امکان باز کردن قفل از هر کجای دنیا با موبایل
- مشاهده حضور افراد مقابل درب توسط چشمی دیجیتال رنگی و دید در شب و
- مشاهده بر روی موبایل بصورت زنده و ویدئویی
- دریافت هشدارهای زنگ بر روی موبایل
- مشاهده و کنترل تردد ها بر روی موبایل
- دارای تکنولوژی وایرلس ZIGBEE 433
- قابلیت بازگشایی با اسکن اثر انگشت موبایل و یا FACEID و یا Pattern بر روی موبایل
- قابلیت مشاهده درصد میزان باتری دستگاه بر روی موبایل
- قابلیت اتصال و کنترل چندین دستگاه آنلاین بر روی یک موبایل
- قابلیت نصب بر روی انواع درب های چوبی، ضد سرقت، مولتی لاک، چینی و ضد حریق از قطر ۴ سانتیمتر تا ۱۲ سانتیمتر

دستگیره درب هوشمند

قابلیت آنلاین

- قابلیت ذخیره ۳۰۰ نفر کاربر مختلف
- مانیتور داخلی رنگی با قابلیت مشاهده بیرون درب و نیز ذخیره سازی تصاویر
- پنج سال گارانتی تعویض قطعات
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- گزارش گیری از ۱۰۰۰ تردد داخل
- قابلیت تحمل بیش از ۱۲۰۰ نیوتن فشار مستقیم روی محصولات
- منبع تغذیه باتری لیتیومی ۹ ولت قابل شارژ
- کلید مکانیکی Super B برای مواقع اضطراری
- سیستم هشدار کاهش میزان باتری
- سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
- قفل شب بند
- سیستم Block Mode: هنگامی که رمز و .. اشتباه ۵ بار وارد شود، دستگاه یک دقیقه خاموش خواهد شد.
- منبع تغذیه Micro USB
- تنظیمات چند مدیریتی (۹ مدیر)

قطر مورد نیاز
۳۵ تا ۱۰۰ میلی متر

ابعاد مغزی
۳۰x۲۴۰ سانتی متر

نوع کاربری
ادارات، کارگاه ها، منازل

باتری داخلی
دارد

ظرفیت ثبت کاربر
۳۰۰

ظرفیت ثبت تردد
۱۰۰۰



Model: K21F

قابلیت آنلاین

- امکان باز کردن قفل از هر کجای دنیا با موبایل
- مشاهده حضور افراد مقابل درب توسط چشمی دیجیتال رنگی و دید در شب و
- مشاهده بر روی موبایل بصورت زنده و ویدئویی
- دریافت هشدارهای زنگ بر روی موبایل
- مشاهده و کنترل تردد ها بر روی موبایل
- دارای تکنولوژی وایرلس ZIGBEE 433
- قابلیت بازگشایی با اسکن اثر انگشت موبایل و یا FACEID و یا Pattern بر روی موبایل
- قابلیت مشاهده درصد میزان باتری دستگاه بر روی موبایل
- قابلیت اتصال و کنترل چندین دستگاه آنلاین بر روی یک موبایل
- قابلیت نصب بر روی انواع درب های چوبی، ضد سرقت، مولتی لاک، چینی و ضد حریق از قطر ۴ سانتیمتر تا ۱۲ سانتیمتر

دستگیره درب هوشمند

قابلیت آنلاین

- قابلیت ذخیره ۳۰۰ نفر کاربر مختلف
- تشخیص چهره ۳ بعدی 3D برای ۱۰۰ نفر
- چشمی دیجیتال رنگی
- مانیتور داخلی رنگی با قابلیت مشاهده بیرون درب و نیز ذخیره سازی تصاویر
- پنج سال گارانتی تعویض قطعات
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- گزارش گیری از ۱۰۰۰ تردد داخل
- قابلیت تحمل بیش از ۱۲۰۰ نیوتن فشار مستقیم روی محصولات
- منبع تغذیه باتری لیتیومی ۹ ولت قابل شارژ
- کلید مکانیکی Super B برای مواقع اضطراری
- سیستم هشدار کاهش میزان باتری
- سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
- قفل شب بند
- سیستم Block Mode: هنگامی که رمز و .. اشتباه ۵ بار وارد شود، دستگاه یک دقیقه خاموش خواهد شد.
- منبع تغذیه Micro USB
- تنظیمات چند مدیریتی (۹ مدیر)

قطر مورد نیاز
۳۵ تا ۱۰۰ میلی متر

ابعاد مغزی
۳۰x۲۴۰ سانتی متر

نوع کاربری
ادارات، کارگاه ها، منازل

باتری داخلی
دارد

ظرفیت ثبت کاربر
۳۰۰

ظرفیت ثبت تردد
۱۰۰۰



Model: M1

قابلیت آنلاین

- امکان باز کردن قفل از هر کجای دنیا با موبایل
- دریافت هشدارهای زنگ بر روی موبایل
- مشاهده و کنترل تردد ها بر روی موبایل
- قابلیت بازگشایی با اسکن اثر انگشت موبایل و یا FACEID و یا Pattern بر روی موبایل
- قابلیت مشاهده درصد میزان باتری دستگاه بر روی موبایل
- قابلیت اتصال و کنترل چندین دستگاه آنلاین بر روی یک موبایل
- قابلیت نصب بر روی انواع درب های چوبی، ضد سرقت، مولتی لاک، چینی و ضد حریق از قطر ۴ سانتیمتر تا ۱۲ سانتیمتر

دستگیره درب هوشمند

قابلیت آنلاین

- قابلیت ذخیره ۳۰۰ نفر کاربر مختلف
- پنج سال گارانتی تعویض قطعات
- ۱۵ سال خدمات پس از فروش
- کلید مکانیکی Super B برای مواقع اضطراری
- سیستم هشدار کاهش میزان باتری
- سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
- قفل شب بند
- منبع تغذیه Micro USB
- تنظیمات چند مدیریتی (۹ مدیر)

قطر مورد نیاز
۳۵ تا ۱۰۰ میلی متر

ابعاد مغزی
۳۰x۲۴۰ سانتی متر

نوع کاربری
ادارات، کارگاه ها، منازل

باتری داخلی
دارد

ظرفیت ثبت کاربر
۳۰۰

ظرفیت ثبت تردد
۱۰۰۰